

事 務 連 絡
令和 4 年 7 月 11 日

各都道府県衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局予防接種担当参事官室

武田/モデルナ社ワクチン4回目第3クールで配布するシリンジ・注射針について

追加接種等に用いる武田/モデルナ社ワクチンの4回目第3クール（7月4日の週、7月11日の週配送分。V-SYS上の名称は「TM4th03」）の接種用シリンジ・注射針については、「新型コロナワクチン追加接種（4回目接種）に使用するファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの配分等について」（令和4年4月28日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）においてお知らせしたところですが、4回目第3クールで配送するシリンジ・注射針の組合せは別添のとおりです。

武田/モデルナ社ワクチンについては、接種者人数が20人集まらない、20回分シリンジに採取出来なかったといった場合を考慮し、1バイアル最低15回は使用するものと計算した量のワクチンを配送することとしています。1バイアルには、追加接種の容量（1回0.25mL）として20回接種分の薬液が充填されています。

今般国から配送する注射針及びシリンジを用いて丁寧に採取することにより、20回採取することも可能であることから、ワクチン1箱に対して注射針及びシリンジはそれぞれ2箱（1バイアルから20回分）配布します。

できるだけ破棄するワクチンが少なくなるように、概ね20人単位で予約を受け付けるなどの工夫をお願いします。

なお、1・2回目接種や3回目接種用に配布されたシリンジ・注射針の残余がある場合は、これを4回目接種に使用することは差し支えありません。また、今後、各接種会場においてシリンジ・注射針に残余が生じた場合であっても、これを国において引き上げる予定はありませんので、V-SYSへの配送希望数登録時に残余分を加味して登録する等、シリンジ・注射針の有効活用を御願いたします。

以上の内容を管内の市町村（特別区を含む。）及び接種を予定する医療機関並びに関係団体に御連絡いただくようお願いいたします。

なお、4回目第1クール以降についても、これまでの接種時と同様に地域担当卸が配送いたします。

TM4th03クールに配布予定の接種用シリンジ及び注射針**<接種用シリンジ及び注射針の組合せ>****(組合せ①)**

接種用シリンジ	製造販売会社	テルモ株式会社
	製品名	テルモ シリンジ 1mL ツベルクリン用 (SS-01T)
接種用注射針	製造販売会社	ミサワ医科工業株式会社
	製品名	ディスポーザブルLDS注射針 (457114170255)

(組合せ②)

接種用シリンジ	製造販売会社	株式会社トップ
	製品名	トップ シリンジ ツベルクリン用1ml (01045)
接種用注射針	製造販売会社	ミサワ医科工業株式会社
	製品名	ディスポーザブルLDS注射針 (457114170255)

(組合せ③)

接種用シリンジ	製造販売会社	ニプロ株式会社
	製品名	ニプロ シリンジ (針なし) 1mL LDN (08-041)
接種用注射針	製造販売会社	ニプロ株式会社
	製品名	ニプロ注射針LDV (01-544)