

広域災害救急医療情報システム (EMIS)

医療機関基本情報の入力依頼 (医療機関担当者向け)

2022年8月

医療機関担当者様への依頼事項

EMISは、医療機関にとって、発災時の自院の安否情報を発信するツールであり、医療機関・DMAT・行政機関等が情報を入力・閲覧することで、情報を共有することにより、発災時において適切な支援体制を形成しております。

また、EMIS内における、医療機関基本情報は、発災時にDMAT等が支援の優先度等を決定する際に用いる重要な情報です。

本資料を参考に、医療機関の基本情報についてシステムへの入力作業をお願いいたします。

※入力完了のご連絡は原則不要です。（システム側で随時確認します。）

ログイン方法①

・ブラウザのアドレス欄に

「<https://www.wds.emis.go.jp/>」

を入力し、広域災害救急医療情報システムの
トップページへアクセス



・「関係者ログイン」をクリック

＜広域災害救急医療情報システム トップページ＞

状況	都道府県	発生/切替日時	メッセージ	支援先/支援要請先	最終更新日時
警戒	福島県	2014/06/31 15:38:00	福島原発事故警戒中		2014/06/31 15:38:44
	広島県	2014/06/21 18:51:00	調整本部解散のための警戒モードに切替		2014/06/25 10:23:00

関係者メニューへログイン

ログイン方法②

・各機関のIDでログイン

機関コード :
パスワード :
所属 : 徳島県

機関コード及びパスワードがわからない時は、
医療政策課広域医療室まで御連絡ください。

担当：橋本

TEL：088-621-2186

mail:hashimoto_kazuki_1@pref.tokushima.jp

EMIS Emergency Medical Information System

Home > ログイン/ログアウト [▶ 運用状況一覧はこちら](#)

●ログイン情報を入力してください。
＜＜注意＞＞
1. 機関コード、パスワードは半角英数字で入力してください。
2. パスワードの大文字、小文字は区別されます。
3. ログアウトした場合は、機関コードおよびパスワードを再度入力する必要があります。

機関コード:
パスワード:
所属: 広域

ログイン情報を端末(ブラウザ)に保存する。
※保存すると、次回からログイン情報の入力を省略できます。

ログイン

Home > ログイン/ログアウト [ページTOPへ](#)

Copyright (C) 2014 厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare) All Rights Reserved.
本サイト全般に関するご意見お問い合わせは、[広域災害救急医療情報センター](#)まで。

[プライバシーポリシー](#)

医療機関基本情報管理

- ・ログイン後、「医療機関基本情報管理」をクリック

Emergency Medical Information System

基本メニュー

Home > 基本メニュー

ログイン:

緊急時入力の入力状況
最終更新日時: 2019/12/18 15:00:50

入院済棟 ライフライン 多数患者 職員 その他

自機関の被災状況を入力する

緊急時入力 詳細入力

個人練習モード 合同練習モード

情報を収集する

医療機関等状況モニター 活動状況モニター
掲示板 統合地図ビューアー

自機関の基本情報を入力する

医療機関基本情報管理

関係者メニューに切り替える

Home > 基本メニュー

Copyright (C) 2014 厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare)
本サイト全般に関するご意見お問い合わせは、[広域災害救急医療情報センター](#)

医療機関基本情報管理をクリック

医療機関基本情報管理－基本情報

- ・「基本情報」の入力をお願いします。
- ・「基本情報」を登録するとその他の施設情報が入力できるようになりますので、併せて入力をお願いします。

入力に関して不明な場合は、ここをクリック

基本情報

※表示されるタブはユーザーにより異なります。
※「基本情報」を登録するとその他のタブが入力できるようになります。(一部のユーザーは除く)

更新

[入力に関する留意事項・FAQ](#)

基本情報	
機関コード	
所属	徳島県
機関名称	<input type="text"/> 例:〇〇県立××病院、〇〇会××病院 ※正式名称を入力してください。
保険医療機関番号	<input type="text"/>
郵便番号	<input type="text"/> 例:〒123-4567 → 1234567 ※ハイフンを付けなくて入力してください。
住所	<input type="text"/> 例:〇〇市××町2-50-3
代表電話番号	<input type="text"/> 例:123-456-7890 ※ハイフンを付けて入力してください。
災害時用電話番号1	<input type="text"/> 例:123-456-7890 ※ハイフンを付けて入力してください。
災害時用電話番号2	<input type="text"/> 例:123-456-7890 ※ハイフンを付けて入力してください。
衛星携帯電話番号1	<input type="text"/>

省略

医療機関基本情報管理－施設情報1

- ・全医療機関入力可能

基本情報		施設情報1	施設情報2	施設情報3	DMAT資器材情報	
		更新			入力に関する留意事項・FAQ	
施設情報1						
災害時用設備情報						
耐震構造	<input checked="" type="radio"/> 全て	<input type="checkbox"/> 救急外来	<input type="checkbox"/> ICU	<input type="checkbox"/> 手術室	<input type="checkbox"/> CT	<input type="checkbox"/> 入院棟
	<input type="radio"/> 一部	<input type="checkbox"/> 外来棟	<input type="checkbox"/> 管理棟	<input type="checkbox"/> IHIキ-関連施設	<input type="checkbox"/> その他	
	<input type="radio"/> 無					
医療機器の固定	無影灯の固定	<input checked="" type="radio"/> 有		<input type="radio"/> 無		
	血管造影機器の固定	<input checked="" type="radio"/> 有		<input type="radio"/> 無		
	CTの固定	<input checked="" type="radio"/> 有		<input type="radio"/> 無		
収納棚の固定(床・壁)	<input checked="" type="radio"/> 全て	<input type="checkbox"/> 救急外来	<input type="checkbox"/> ICU	<input type="checkbox"/> 手術室	<input type="checkbox"/> その他	
	<input type="radio"/> 一部固定					
	<input type="radio"/> していない					
オーダリングPCの固定	<input checked="" type="radio"/> 全て	<input type="checkbox"/> 救急外来	<input type="checkbox"/> ICU	<input type="checkbox"/> 手術室	<input type="checkbox"/> その他	
	<input type="radio"/> 一部固定					
	<input type="radio"/> していない					

省略

医療機関基本情報管理－施設情報2

- ・ 災害拠点病院、救命救急センター、DMAT指定医療機関のみ入力可能

基本情報	施設情報1	施設情報2	施設情報3	DMAT資器材情報
更新 入力に関する留意事項・FAQ				
施設情報2				
災害時救命医療に必要な備品の保有状況				
備品名		保有数	コメント(200字以内)	
簡易ベッド				
テント				
担架				
簡易トイレ				
投光器				
その他1				
その他2				
災害時救命医療に必要な医療機器等の保有状況				
医療機器等名称		保有数	災害時の優先使用可能数	コメント(200字以内)
熱傷用ベッド				
CT				
移動用X線装置				
患者監視装置				
その他1				
その他2				

省略

医療機関基本情報管理－施設情報 3

- ・ 災害拠点病院、救命救急センター、DMAT指定医療機関のみ入力可能

基本情報	施設情報1	施設情報2	施設情報3	DMAT資器材情報
<input type="button" value="更新"/>				入力に関する留意事項・FAQ
施設情報3				
災害時の診察能力				
災害時の受入重症患者数	<input type="text" value="1"/> 人 ※災害発生後、1時間で受入可能な、生命の危機(赤タグ)のある患者の数。 (災害発生後、この人数までは受入確認なしで搬送されてくることになります。)			
平常時の診察能力 <input type="button" value="FAQ"/>				
多発外傷を同時に根本治療できる患者数	<input type="radio"/> 1名可能	<input type="radio"/> 2名可能	<input type="radio"/> 3名可能	<input checked="" type="radio"/> 受入不可
広範囲熱傷を同時に根本治療できる患者数	<input type="radio"/> 1名可能	<input type="radio"/> 2名可能	<input type="radio"/> 3名可能	<input checked="" type="radio"/> 受入不可
クラッシュ症候群を同時に根本治療できる患者数	<input type="radio"/> 1名可能	<input type="radio"/> 2名可能	<input type="radio"/> 3名可能	<input checked="" type="radio"/> 受入不可
委員会				
災害に関して検討する委員会	<input type="radio"/> 有		<input checked="" type="radio"/> 無	
災害対応マニュアル				
災害対応マニュアル	<input checked="" type="radio"/> 有		<input type="radio"/> 無	
マニュアル定期検証・改定	<input checked="" type="radio"/> 定期的に実施		<input type="radio"/> 実施していない	
DMAT受け入れ体制の記述	<input type="radio"/> 有		<input checked="" type="radio"/> 無	

省略

医療機関基本情報管理 - DMAT資器材情報

DMAT指定医療機関のみ入力可能

基本情報	施設情報1	施設情報2	施設情報3	DMAT資器材情報
<input type="button" value="更新"/>				入力に関する留意事項・FAQ  航空機内磁気適合性試験について 
DMAT資器材情報				
資器材名称		保有数	電磁適合性 試験終了済のもの	
赤バック		<input type="text"/>	-	
黄バック		<input type="text"/>	-	
緑バック		<input type="text"/>	-	
AED		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
エコー		<input type="text"/>	-	
移動用モニター (充電コード・バッテリー含む)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
輸液ポンプ (充電コード含む)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
レスピレーター (LTV、オキシログ、パラバック等)		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
ディスプレイ人工蘇生器 (レスピロテック等)		<input type="text"/>	-	
バックボード (バックボード用ストラップ含む)		<input type="text"/>	-	
結束バンド		<input type="text"/>	-	
酸素ポンプ (減圧弁付き)		<input type="text"/>	-	
点滴台		<input type="text"/>	-	

省略